



osunhitech.com



2026년 4월

# AI 이미지 분석 및 지능형 과학실 ON 연동 디지털 현미경

오션하이테크 종합 카탈로그

OSUNHITECH  
Product Catalog

OSUN

# ✦ OS-M500

접안용 모니터 카메라



- 생물 및 실체, 편광현미경 경통에 간편하게 장착
- 별도의 카메라 어댑터 없이 직접 연결하여 손쉬운 사용
- PC와 연결해 여러 명이 동시에 관찰 가능
- 이동과 보관이 용이해 현장 학습에 최적화
- 내장 디스플레이로 외부 모니터 없이 직접 관찰 가능

모델명	OS-M500		
센서	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS	출력	USB 2.0
해상도	2592 X 1944	전원	5.0V 3.0A
모니터	5.5인치 HD	부속품	전원 어댑터, 30mm/30.5mm 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
무게	300g		
S2B물품번호	202601056183078	판매가격	550,000

# 목차

## G2B 현미경

공공·교육기관 조달용 제품

생물현미경	04
실체현미경	16
편광현미경	24
위상차현미경	32
ZEISS 현미경	36

## 교육 환경 장비

교육 환경 구축을 위한 보관·수업 장비

현미경 멀티 보관장	40
실물화상기	41

## S2B 현미경

학교·연구·일반 교육 환경용 제품

생물현미경	42
실체현미경	54
편광현미경	58
위상차현미경	68

## 현미경 액세서리

관찰·촬영·확장을 위한 부가 장비

현미경용 디지털 영상 장비	70
기본 광학 액세서리	74
WIFI USB 디지털 현미경	75

# 소프트웨어 OSUN 4.0

OSUN 4.0은 현미경을 PC에 연결해 이미지 관찰·촬영 등 필수 기능을 제공하는 소프트웨어입니다. AI 검색·측정·레포트 기능을 갖춰 수업부터 연구까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.


## AI 기반 분석과 수업 도구를 통합한 이미지 소프트웨어

\* new!

### AI 기반 자동 분석 기능


#### AI 원클릭 검색

이미지 전체를 한 번에 분석해 필요한 정보를 제공



#### AI 드래그 검색


선택한 영역을 드래그만으로 분석해 결과를 즉시 확인



### 지능형 과학실 ON 데이터 연동·측정


#### 지능형 과학실 ON 연동

지능형 과학실 ON 서버와 연결해 이미지와 데이터를 손쉽게 공유 가능



#### 측정·레포트 기능


길이·면적·각도 등 다양한 측정을 제공하고 엑셀로 보고서를 쉽게 작성



### 수업 편의 기능


#### 촬영·녹화 등 수업 지원

실시간 관찰·촬영·녹화를 간편하게 실행해 수업 자료 준비에 유용



#### 타임랩스 촬영

시간 변화 과정을 자동 기록해 실험 이해에 도움



# 소프트웨어 OSUN ON


OSUN ON은 현미경 라이브 이미지를 교육 환경에서 공유·수집·관리할 수 있는 연동 프로그램입니다. 교사-학생 간 이미지 전송과 탐구 데이터 축적을 통해 수업 운영 효율을 높입니다.

## 수업 운영과 데이터 축적을 연결하는 이미지 연동 플랫폼

### 연동·전송 기능

#### 간단한 설치 및 직관적인 UI

최소 조작으로 라이브 이미지 촬영이 가능  
수업 중 촬영·저장을 빠르게 수행




#### 지능형 과학실 ON 이미지 전송

지능형 과학실 ON에 연결하여  
이미지 전송이 가능



#### 탐구수업 데이터 수집

학생별 이미지 데이터를 축적하여  
관찰 결과 분석에 활용



### 수업 운영 지원

#### 수업 자료 공유 지원

수업 중 촬영 이미지를 빠르게 공유하고 확인



#### 활동 기록 정리


주제별 자료를 정리하여 탐구 과정 기록을 지원



### 호환·확장성


#### 멀티미디어 영상 현미경 연결 가능

실체, 생물, 편광 등 다양한 장비에 적용 가능



#### 오픈 API 연동

기관 환경에 맞춘 시스템 연동 및 확장이 가능



# 01 생물현미경

아주 얇은 표본(양파 껍질, 미생물 등)을 크게 확대해서 관찰할 수 있습니다.

단안형은 한 눈으로, 쌍안형은 두 눈으로 볼 수 있어 눈의 피로를 줄여줍니다.

멀티미디어 영상 현미경은 화면에 영상을 띄워 함께 관찰하거나 수업 활용에 좋습니다.

모델명	카메라	모니터	터치	리볼버	WIFI
OS-TM Series	1600만 화소	10인치	○	4구	-
OS-450DVM	800만 화소	11인치	-	5구	-
OS-370DVM	800만 화소	11인치	-	4구	-
OS-360DVM	500만 화소	10인치	-	4구	-
OS-N1000DVM	500만 화소	10인치	-	4구	-
OS-NVM Series	500만 화소	10인치	-	4구	-
OS-NDM Series	500만 화소	10인치	-	3구	-
OS-330WIFI	800만 화소	없음	-	4구	○
OS-330DV	500만 화소	없음	-	4구	-
OS-200DV	500만 화소	없음	-	4구	-

모델명	헤드	충전 배터리	메카니컬 스테이지	리볼버
OS-FB/BF Series	쌍안	○	○	4구
OS-BL Series	쌍안	○	○	3구
OS-FM Series	단안	○	○	4구
OS-ML Series	단안	○	○	3구
OS-FL Series	단안	○	-	4구
OS-L Series	단안	○	-	3구
OS-Series	단안	-	-	3구

# ★ OS-TM Series

멀티미디어 영상현미경



10" 16MP 터치 모니터



C-Type 충전



유·무선 겸용 현미경



조명 LCD 화면



이동 손잡이



- 40X~1000X 광학 배율
- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-400TM	OS-600TM	OS-1000TM
헤드		10인치 터치식 LCD 모니터	
총배율	40X-400X	40X-600X	40X-1000X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
초점조절		조동/미동 동축 초점 조절	
조명장치		충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	
콘덴서		아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절	
스테이지		일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)	
카메라		1600만 화소, 1/2.3" 컬러 CMOS(해상도: 4608 X 3456)	
영상출력		USB 2.0, HDMI	
부속품		사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스	
물품식별번호	26160932	26160933	26160934
조달가격	등록중	등록중	등록중

# OS-450DVM

멀티미디어 영상현미경



- 11인치 모니터 일체형
- 4K 고해상도 디지털 카메라
- 40X~1500X 광학배율
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-450DVM		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
총배율	40X-1500X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	모니터	11인치 FULL HD LCD 모니터
리볼버	4구 리볼버	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
대물렌즈	평면(PLAN)렌즈, PL 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0, HDMI
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
물품식별번호	23264080	조달가격	5,500,000

# OS-370DVM/OS-360DVM

멀티미디어 영상현미경



- 4K 고해상도 디지털 영상
- 40X~1500X 광학배율
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

## OS-370DVM (11인치 모니터)

<b>모델명</b>	<b>OS-370DVM</b>		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디옵터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
총배율	40X-1500X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	모니터	11인치 FULL HD LCD 모니터
리볼버	4구 리볼버	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
대물렌즈	평면(PLAN)렌즈, PL 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0, HDMI
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
<b>물품식별번호</b>	<b>23264081</b>	<b>조달가격</b>	<b>3,300,000</b>

## OS-360DVM (10인치 모니터)

<b>모델명</b>	<b>OS-360DVM</b>		
모니터	10인치 모니터	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
<b>물품식별번호</b>	<b>23949813</b>	<b>조달가격</b>	<b>2,970,000</b>

# OS-N1000DVM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~1000X 광학배율
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-N1000DVM		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)
총배율	40X-1000X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장
접안렌즈	WF10X	모니터	10인치 LCD 모니터
리볼버	4구 리볼버	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0, HDMI
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 표시 램프	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치		
물품식별번호	24475697	조달가격	2,530,000

# OS-NVM Series/OS-NDM Series



멀티미디어 영상현미경

- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력



## OS-NVM Series (4구 리볼버)

모델명	OS-N400VM	OS-N600VM	OS-N1000VM
헤드		10인치 LCD 모니터	
총배율	40X-400X	40X-600X	40X-1000X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프		
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절		
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)		
카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)		
영상출력	USB 2.0, HDMI		
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스		
물품식별번호	24886386	24886387	24886388
조달가격	1,500,000	1,600,000	1,700,000

## OS-NDM Series (3구 리볼버)

모델명	OS-N400DM	OS-N600DM	OS-N1000DM
총배율	40X-400X	100X-600X	100X-1000X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	Ach 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
물품식별번호	23949808	23949809	23949810
조달가격	1,210,000	1,320,000	1,540,000

# OS-330WIFI

멀티미디어 영상현미경



- 4K 고해상도 디지털 영상
- WIFI·USB 영상 출력
- 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명

모델명	OS-330WIFI		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치
총배율	40X-1500X	스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 75 X 50mm)
접안렌즈	WF10X, WF15X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 낮낮이 조절
리볼버	4구 리볼버	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
대물렌즈	평면(PLAN)렌즈, PL 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0, WIFI
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
물품식별번호	23949811	조달가격	2,530,000

# OS-330DV/OS-200DV



멀티미디어 영상현미경



- 디지털 영상 카메라
- 40X~1500X 광학배율
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동-미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- USB 영상 출력

## OS-330DV

<b>모델명</b>	<b>OS-330DV</b>		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
총배율	40X-1500X	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	콘덴서	아베콘덴서(NA 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절
리볼버	4구 리볼버	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
대물렌즈	평면(PLAN)렌즈, PL 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>22270385</b>	<b>조달가격</b>	<b>2,490,000</b>

## OS-200DV

<b>모델명</b>	<b>OS-200DV</b>		
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)		
<b>물품식별번호</b>	<b>22762797</b>	<b>조달가격</b>	<b>2,299,000</b>

# OS-L Series/OS-Series

단안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 고휘도 LED 조명
- 충전식 배터리(OS-L Series)
- 클립 스테이지 구조

## OS-L Series (충전식)

모델명	OS-N400L	OS-N600L	OS-N900L	OS-N1200L	OS-N1500L
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전				
총배율	40X-400X	40X-600X	100X-900X	100X-1200X	100X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동일축, 텐션 조절 장치				
스테이지	클립 스테이지				
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
물품식별번호	22762700	22762699	22762698	22762697	22762696
조달가격	399,000	417,000	454,000	470,000	539,000

## OS-Series (비충전식)

모델명	OS-N400	OS-N600	OS-N900	OS-N1200	OS-N1500
물품식별번호	22762705	22762704	22762703	22762702	22762701
조달가격	360,000	381,000	417,000	438,000	505,000

# OS-FM Series/OS-FL Series



단안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 조동-미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- 메카니컬 스테이지(OS-FM Series)
- 클립 스테이지(OS-FL Series)

## OS-FM Series (메카니컬 스테이지)

모델명	OS-N600FM	OS-N1200FM	OS-N1500FM
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전		
총배율	40X-600X	40X-1200X	40X-1500X
접안렌즈	WF10X, WF15X	WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절		
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프		
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치		
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)		
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스		
물품식별번호	24475396	24475397	24475398
조달가격	600,000	660,000	700,000

## OS-FL Series (클립 스테이지)

모델명	OS-N600FL	OS-N1200FL	OS-N1500FL
물품식별번호	24475393	24475391	24475392
조달가격	500,000	550,000	600,000

# OS-ML Series

단안현미경



- 4구 리볼버
- 다양한 광학 배율 구성
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- 메카니컬 스테이지

모델명	OS-N400ML	OS-N600ML	OS-N900ML	OS-N1200ML	OS-N1500ML
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전				
총배율	40X-400X	40X-600X	100X-900X	100X-1200X	100X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 높낮이 조절, 홍채 조리개				
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치				
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)				
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
물품식별번호	22762695	22762694	22762693	22762692	22762691
조달가격	489,000	500,000	557,000	579,000	645,000

# OS-FB·BF Series/OS-BL Series



쌍안현미경



- 4구 리볼버
- 다양한 광학 배율 구성
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- 메카니컬 스테이지

## OS-FB·BF Series (4구 리볼버)

모델명	OS-N600FB	OS-N1200FB	OS-N1000BF	OS-N1500BF
헤드	쌍안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(50-75mm)			
총배율	40X-600X	40X-1200X	40X-1000X	40X-1500X
접안렌즈	WF10X, WF15X	WF10X, WF20X	WF10X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20, 40X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	
콘덴서	아베콘덴서(NA 1.25), 높낮이 조절, 홍채 조리개			
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프			
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치			
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)			
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스			
물품식별번호	24475399	24475400	22762684	22762685
조달가격	800,000	880,000	990,000	1,122,000

## OS-BL Series (3구 리볼버)

모델명	OS-N400BL	OS-N600BL	OS-N900BL	OS-N1200BL	OS-N1500BL
총배율	40X-400X	40X-600X	100X-900X	100X-1200X	100X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
물품식별번호	22762690	22762689	22762688	22762687	22762686
조달가격	740,000	774,000	831,000	856,000	935,000

## 02 실체현미경

곤충, 식물 잎 등 **입체적인 대상**을 **저배율**로 확대해서 관찰하는 데 적합합니다.

실제 모습처럼 **입체감 있게** 볼 수 있어 관찰 활동에 좋습니다.

**줌 기능**이 있는 모델은 확대 정도를 **자유롭게 조절**할 수 있습니다.

모델명	카메라	모니터	터치	총배율	WIFI
OS-124TM	1600만 화소	10인치	O	10X-40X	-
OSZ-850DVM	800만 화소	11인치	-	8X-50X	-
OSZ-850WIFI	800만 화소	없음	-	8X-50X	O
OS-N24VM	500만 화소	10인치	-	20X, 40X	-

모델명	총배율	확대 방식	작업 거리
OSZ-1045	10X-45X	줌 확대	97mm
OS-N Series	10X-60X	고정 배율	-

# ✦ OS-124TM

멀티미디어 영상현미경



10" 16MP 터치 모니터



C-Type 충전



조명 LCD 화면



유·무선 겸용 현미경



- 10X/20X/40X 광학 확대
- 90mm 작업거리
- HDMI·USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-124TM</b>		
헤드	10인치 터치식 LCD 모니터	조명장치	총전식 고휘도 LED 조명, 상/하부 조명, 광량 조절 장치
총배율	10X, 20X, 40X	카메라	1600만 화소, 1/2.3" 컬러 CMOS(해상도: 4608 X 3456)
대물렌즈	1X, 2X, 4X	영상출력	USB 2.0, HDMI
작업거리	90mm	부속품	사용설명서, 테스트 커버, C-Type 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>26160935</b>	<b>조달가격</b>	<b>등록중</b>

# ✦ OSZ-1045TVM

멀티미디어 영상현미경



10" 16MP 터치 모니터



C-Type 충전



조명 LCD 화면



유·무선 겸용 현미경



- 10X-45X 줌
- 97mm 작업거리
- 상·하부 충전식 LED 조명
- 래크&피니언 초점 조절
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSZ-1045TVM		
헤드	쌍안 헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디움터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	작업거리	97mm
총배율	10X-45X (줌 확대)	카메라	1600만 화소, 1/2.3" 컬러 CMOS(해상도: 4608 X 3456)
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm)	영상출력	USB 2.0, HDMI
조명장치	상/하부 조명·충전식 LED 조명, 광량 조절, 전원 어댑터 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, C-Type 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	래크&피니언 초점 조절		
S2B물품번호	26160931	판매가격	등록중

# OSZ-850DVM

멀티미디어 영상현미경 · 줌



- 11인치 모니터 일체형
- 4K 고해상도 디지털 카메라
- 8X-50X 줌
- 삼안 헤드 구조
- 115mm 작업거리
- 상·하부 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력
- 래크&피니언 초점 조절

<b>모델명</b>	<b>OSZ-850DVM</b>		
헤드	삼안 헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디우터 조절, 안쪽조절	작업거리	115mm
총배율	8X-50X (줌 확대)	모니터	11인치 모니터
접안렌즈	WF10X(F.N.22mm)	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
조명장치	상/하부 조명: LED 조명, 광량 조절, 전원 어댑터 내장	영상출력	USB 2.0, HDMI
초점조절	래크&피니언 초점 조절	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>23949922</b>	<b>조달가격</b>	<b>3,300,000</b>

# OS-N24VM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 90mm 작업거리
- HDMI·USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-N24VM</b>		
헤드	10인치 LCD 모니터	조명장치	총전식 고휘도 LED 조명, 상/하부 조명, 광량 조절 장치
총배율	20X, 40X	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
대물렌즈	2X, 4X	영상출력	USB 2.0, HDMI
작업거리	90mm	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>25092427</b>	<b>조달가격</b>	<b>1,500,000</b>

# OSZ-850WIFI

멀티미디어 영상현미경 · 줌



- 디지털 영상 줌 현미경
- WIFI·USB 영상 출력
- 8X-50X 줌
- 삼안 헤드 구조
- 115mm 작업 거리
- 상·하부 LED 조명
- 래크&피니언 초점 조절

<b>모델명</b>	<b>OSZ-850WIFI</b>		
헤드	삼안 헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디옵터 조절, 안쪽조절	작업거리	115mm
총배율	8X-50X (줌 확대)	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840X2160)
접안렌즈	WF10X(F.N.22mm)	영상출력	USB 2.0, WIFI
조명장치	상/하부 조명: LED 조명, 광량 조절, 전원 어댑터 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	래크&피니언 초점 조절		
<b>물품식별번호</b>	<b>23949921</b>	<b>조달가격</b>	<b>2,530,000</b>

# ✦ OSZ-1045

쌍안현미경 · 줌



C-Type 충전



조명 LCD 화면



유·무선 겸용 현미경



- 10X-45X 줌
- 97mm 작업거리
- 상·하부 충전식 LED 조명
- 래크&피니언 초점 조절

<b>모델명</b>	<b>OSZ-1045</b>		
헤드	쌍안 헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	초점조절	래크&피니언 초점 조절
총배율	10X-45X (줌 확대)	작업거리	97mm
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, C-Type 어댑터, 알루미늄 케이스
조명장치	상/하부 조명: 충전식 LED 조명, 광량 조절, 전원 어댑터 내장		
<b>물품식별번호</b>	<b>26172767</b>	<b>조달가격</b>	<b>등록중</b>

# OS-N Series

쌍안현미경



C-Type 충전



- 다양한 배율 구성
- 76mm 작업 거리
- 상·하부 충전식 LED 조명
- 디오퍼 및 안쪽 조절 기능

모델명	OS-N13	OS-N24	OS-N36	OS-N260
헤드	쌍안헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디오퍼 조절, 안쪽조절			
총배율	10X, 30X	20X, 40X	30X, 60X	20X, 30X, 40X, 60X
접안렌즈	WF10X		WF15X	WF10X, WF15X
대물렌즈	1X, 3X	2X, 4X		
작업거리	76mm			
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프			
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스			
물품식별번호	23788372	23788374	23788377	23788379
조달가격	430,000	440,000	550,000	660,000

## 03

## 편광현미경

빛의 편광을 이용해 광물이나 결정 구조 등을 관찰하는 특수 현미경입니다.  
 일반 생물 수업보다는 지구과학이나 실험 중심 활동에서 활용되며,  
 멀티미디어 영상 현미경은 영상을 통해 함께 관찰하며 설명하기 좋습니다.

모델명	카메라	모니터	리볼버	WIFI
OS-40PDM	800만 화소	11인치	4구	-
OS-N400PVDM	500만 화소	10인치	3구	-
OS-N400PDM	500만 화소	10인치	3구	-
OS-40PWIFI	800만 화소	없음	4구	0
OS-40PDV	500만 화소	없음	3구	-

모델명	헤드 타입	총배율
OS-N400PB	쌍안	40X-400X
OS-N400P	단안	40X-400X

# OS-40PDM

멀티미디어 영상현미경



- 11인치 모니터 일체형
- 4K 고해상도 디지털 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 원형 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-40PDM		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절	편광기능	아날라이저 내장, 버트란트 렌즈 내장
총배율	40X-400X	스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금 단위 0.1", 글래스 스테이지 센터링 및 회전 잠금 기능
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm)		
대물렌즈	편광 평면 대물렌즈 PL 4X, 10X, 20X, 40X(S)	모니터	11인치 FULL LCD 모니터
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 스테이지 스톱퍼 기능	영상출력	USB 2.0, HDMI
리볼버	4구 리볼버	부속품	검판λ, 1/4λ Quartz Wedge, 사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, USB 케이블, 알루미늄 케이스
콘덴서	아베콘덴서 N.A. 1.25, 홍채조리개, 편광자 장착, 90단위 눈금 및 세팅 기능		
물품식별번호	24001734	조달가격	5,500,000

# OS-N400PVDM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-N400PVDM		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오프터 조절, 안쪽조절	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
총배율	40X-400X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
접안렌즈	WF10X(F.N.18mm)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	모니터	10인치 LCD 모니터
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치	영상출력	USB 2.0, HDMI
편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전	부속품	사용설명서, 비닐커버, 전원 케이블, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
물품식별번호	23949815	조달가격	4,400,000

# OS-N400PDM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-N400PDM</b>		
총배율	40X-400X	검판	$\lambda, 1/4\lambda$
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	모니터	10인치 LCD 모니터
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전	영상출력	USB 2.0, HDMI
검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시	부속품	사용설명서, 비닐커버, 전원 케이블, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>23949814</b>	<b>조달가격</b>	<b>2,200,000</b>

# OS-40PWIFI

멀티미디어 영상현미경



- 4K 고해상도 디지털 영상
- WIFI·USB 영상 출력
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 원형 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명

모델명	OS-40PWIFI		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오퍼터 조절, 안쪽조절	스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금 단위 0.1", 글래스 스테이지 센터링 및 회전 잠금 기능
총배율	40X-400X	콘덴서	아베콘덴서 N.A. 1.25, 홍채조리개, 편광자 장착, 90단위 눈금 및 세팅 기능
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm)	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840X2160)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0, WIFI
대물렌즈	편광 평면 대물렌즈 PL 4X, 10X, 20X, 40X(S)	부속품	검판λ, 1/4λ Quartz Wedge, 사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, USB 케이블, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
편광기능	아날라이저 내장, 버트란트 렌즈 내장		
물품식별번호	24475696	조달가격	3,850,000

# OS-40PDV

멀티미디어 영상현미경



- 디지털 영상 카메라
- 40X~1500X 광학배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 원형 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-40PDV</b>		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디우터 조절, 안쪽조절	스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금 단위 0.1", 글래스 스테이지 센터링 및 회전 잠금 기능
총배율	40X-1500X	콘덴서	아베콘덴서 N.A. 1.25, 홍채조리개, 편광자 장착, 90단위 눈금 및 세팅 기능
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm)	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0
대물렌즈	편광 평면 대물렌즈 PL 4X, 10X, 20X, 40X(S)	부속품	검판λ, 1/4λ Quartz Wedge, 사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, USB 케이블, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 스테이지 스톱퍼 기능		
편광기능	아날라이저 내장, 버트란트 렌즈 내장		
<b>물품식별번호</b>	<b>24001735</b>	<b>조달가격</b>	<b>3,630,000</b>

# OS-N400P

단안현미경



- 40X~400X 광학 배율
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명

<b>모델명</b>	<b>OS-N400P</b>		
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>25104008</b>	<b>조달가격</b>	<b>990,000</b>

# OS-N400PB

쌍안현미경



- 40X~400X 광학 배율
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동-미동 동축 초점 조절
- 충전식 LED 조명

<b>모델명</b>	<b>OS-N400PB</b>		
헤드	쌍안헤드, 30° 경사, 360° 회전	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
<b>물품식별번호</b>	<b>25104007</b>	<b>조달가격</b>	<b>1,320,000</b>

## 04

## 위상차현미경

염색하지 않은 살아 있는 세포나 미생물을 선명하게 관찰할 수 있는 특수 현미경입니다.  
세포 내부 구조를 생생하게 볼 수 있어 생물 수업에서 활용도가 높습니다.

모델명	카메라	모니터	WIFI
OS-33DPM	800만 화소	11인치	-
OS-33WIFI	800만 화소	없음	0
OS-30DVP	500만 화소	없음	-

# OS-33DPM

멀티미디어 영상현미경



- 11인치 모니터 일체형
- 4K 고해상도 디지털 카메라
- 100X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-33DPM</b>		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
총배율	100X-1500X	콘덴서	위상차 콘덴서, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	모니터	11인치 모니터
리볼버	4구 리볼버	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
대물렌즈	위상차 평면 대물렌즈, PHP 10X, 20X, 40X(S), 100X(S, Oil)	영상출력	USB 2.0
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 센터링 스코프, 센터링 스크류, 이머전 오일, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
<b>물품식별번호</b>	<b>23264083</b>	<b>조달가격</b>	<b>4,620,000</b>

# OS-33WIFI

멀티미디어 영상현미경



- 4K 고해상도 디지털 영상
- WIFI·USB 영상 출력
- 100X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명

모델명	OS-33WIFI		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
총배율	100X-1500X	콘덴서	위상차 콘덴서, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	카메라	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS(해상도: 3840 X 2160)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0, WIFI
대물렌즈	위상차 평면 대물렌즈, PHP 10X, 20X, 40X(S), 100X(S, Oil)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 센터링 스톱프, 센터링 스크류, 이머전 오일, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
물품식별번호	23949812	조달가격	3,410,000

# OS-30DVP

멀티미디어 영상현미경



- 디지털 영상 카메라
- 100X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명

<b>모델명</b>	<b>OS-30DVP</b>		
헤드	삼안 헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오퍼터 조절, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm, 이동범위: 75 X 50mm
총배율	100X-1500X	콘덴서	위상차 콘덴서, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0
대물렌즈	위상차 평면 대물렌즈, PHP 10X, 20X, 40X(S), 100X(S, Oil)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 센터링 스톱프, 센터링 스크류, 이머전 오일, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
<b>물품식별번호</b>	<b>22588880</b>	<b>조달가격</b>	<b>3,432,000</b>

# 05

## ZEISS 현미경

ZEISS 광학 기술 기반의 고정밀 현미경 솔루션입니다.  
교육 및 연구 환경에서 안정적인 관찰 성능을 제공합니다.



여러분의 파트너

# ZEISS Microscopy

## 가장 진보한 현미경 솔루션

ZEISS는 업계를 선도하는 현미경 회사로서, 생명 과학과 재료 연구, 교육 및 임상 실험에 최상의 솔루션과 서비스를 제공합니다. 신뢰할 수 있는 ZEISS 솔루션은 전 세계의 원료 탐구 및 가공, 첨단 기술 산업의 제조 및 조립 분야에서 사용됩니다.

여러분의 어플리케이션에 따라 이상적인 솔루션을 제공하는 광학, 공초점, 전자 및 X선 현미경을 선택하세요!



### 멀티 네트워크를 통한 디지털 클래스

학교 교실과 실험실에서 Labscope는 효과적으로 준비를 제어합니다. WiFi 네트워크를 통해 일상적인 교실을 혁신적인 디지털 클래스로 만듭니다. Labscope를 사용하여 연결된 모든 현미경의 라이브 이미지가 표시되고 언제 어디서나 학생들의 이미지를 관찰할 수 있습니다.



### 직관적인 기능, 다양한 기기와의 연결성

현미경 이미지를 스마트폰, 스마트패드, 노트북에서 구현 WiFi로 연결하여 장소에 구애받지 않고 이미지 확인, 손쉬운 이미지 공유 가능, 나누어 보기 기능, 이미지 촬영, 동영상 기능, 다양한 장치로하여 멀티캐스팅 가능



### 터치 한 번으로 Labscope를 누려보세요

Labscope는 디지털 교실 또는 일상적인 실험실을 위한 최적의 선택입니다. 하나의 장치에서 동시에 여러 현미경의 카메라 컨트롤할 수 있습니다. 학생들이 이미지를 찍거나 비디오를 녹화하고 이미지의 데이터를 측정하고 문서화할 수 있습니다.

## ZEISS Primostar 3 EDU

생물현미경 | 쌍안현미경

- ZEISS iPlan-Achromat 광학 시스템
- 40X~1000X 배율
- LED 조명 (5600K)
- 정밀 초점 조절
- 메카니컬 스테이지
- 높이 조절 콘덴서
- 인체공학적 쌍안 헤드 구조



모델명	ZEISS Primostar 3 EDU		
헤드	쌍안헤드, 25° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절	조명장치	LED 조명, 광량 조절, 5600K
총배율	40X-1000X	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
접안렌즈	10X	스테이지	140 X 135mm, 이동범위: 75 X 40mm
대물렌즈	iPlan-Achromat 4X, 10X, 40X, 100X(Oil)	콘덴서	Condenser 0.9/1.25 높낮이 조절
리볼버	4구 리볼버		
물품식별번호	26084674	조달가격	등록중

## ZEISS Stemi 355 EDU

실체현미경 | 쌍안현미경

- ZEISS Stereo Optical System
- 7.2X~40X 줌 배율
- 110mm 작업거리
- LED 조명
- 인체공학적 쌍안 헤드 구조



모델명	ZEISS Stemi 355 EDU		
헤드	쌍안헤드, 45° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절	조명장치	Built-in Transmitted Light LED illuminations, LED Spot C, Integrated near Vertical LED illumination
총배율	7.2X-40X (줌 확대)	부속품	사용설명서, 더스트 커버
접안렌즈	PL 10X/23 Br.foc.		
작업거리	110mm		
물품식별번호	26046131	조달가격	등록중

# ZEISS Primostar 3 CAM

생물현미경 | 멀티미디어 영상 현미경



- ZEISS iPlan-Achromat 광학 시스템
- 40X~1000X 배율
- LED 조명 (5600K)
- 정밀 초점 조절
- 메카니컬 스테이지
- 높이 조절 콘덴서
- 인체공학적 쌍안 헤드 구조
- 830만 화소 디지털 카메라 내장

모델명	ZEISS Primostar 3 CAM		
헤드	쌍안헤드, 25° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절	조명장치	LED 조명, 광량 조절, 5600K
총배율	40X-1000X	초점조절	자동/미동 동축 초점 조절
접안렌즈	10X	스테이지	140 X 135mm, 이동범위: 75 X 40mm
대물렌즈	i Plan-Achromat 4X, 10X, 40X, 100X(Oil)	콘덴서	Condenser 0.9/1.25 낮낮이 조절
리볼버	4구 리볼버	카메라	830만 화소 무선카메라
물품식별번호	26084675	조달가격	등록중

# OH-MC Series

현미경 멀티 보관장



- 다수 현미경 동시 보관
- 일정 온도 제어 관리
- UV 살균 시스템 적용
- 디지털 컨트롤 패널
- 알루미늄 프로파일 구조
- 높이 조절 선반
- 프리필터+카본필터 적용

모델명	OH-MC1000	OH-MC2000	OH-MC3000
사이즈	730 X 590 X 2000mm	940 X 590 X 2000mm	1150 X 590 X 2000mm
보관수량	약 12-24대	약 16-32대	약 20-40대
재질	손잡이: 아연합금/도어: AL Profile+EGI Steel(분체도장)+폴리카보네이트/프레임: AL Profile(Anodizing)/선반: Steel(분체도장)		
컨트롤부	일정온도 제어: 저전력히터(dc), dc팬/UV등 제어: 도어닫힘-on, 도어열림 off/LCD: 온도, 습도 표시, 현재 시간 표시/필터 사용 시간 설정		
손잡이	아연합금 강력 밀착용 록 핸들 타입		
도어	AL Profile+EGI Steel		
프레임	Aluminum Profile+Anodizing		
내부선반	높낮이 조절 가능 선반 3개		
정격전압	AC220V		
필터	프리필터, 카본필터		
살균	UV램프/온습도체크		
물품식별번호	23780981	23780982	23780983
조달가격	3,300,000	4,000,000	4,400,000

# SUNCAM Series



실물 화상기



- 고해상도 CMOS 이미지 센서
- 자동 초점 기능
- 다관절 접이식 구조
- 디지털 컨트롤 패널
- USB 영상 출력
- 전용 영상 소프트웨어 제공
- Windows 환경

모델명	SUN-500	SUN-800A	SUN-1300
센서	1/4" 5M Color CMOS	1/4" 8M Color CMOS	1/3.6" 13M Color CMOS
해상도	500만 화소(2592 X 1944)	800만 화소(3264 X 2448)	1300만 화소(4200 X 3104)
초점조절	오토포커스/8cm~무한대		
출력단자	USB 2.0		
시스템사양	CPU 1.6GHZ 이상 RAM: 2GB 이상		
운영체제	Window 10, Window 11		
프로그램	SUNCAM3		SUNCAM21
제품구성	실물화상기, 알루미늄 가방, 사용설명서, 프로그램 USB, USB 연장 케이블		
규격	90X200X175~420mm(WXDXH), 1.2kg		
물품식별번호	22411607	23286188	24527664
조달가격	374,000	462,000	550,000

# 01

## 생물현미경

아주 **얇은 표본**(양파 껍질, 미생물 등)을 **크게 확대**해서 관찰할 수 있습니다.

단안형은 **한 눈**으로, 쌍안형은 **두 눈**으로 볼 수 있어 눈의 피로를 줄여줍니다.

멀티미디어 영상 현미경은 화면에 **영상을 띄워** 함께 관찰하거나 **수업 활용**에 좋습니다.

모델명	카메라	모니터	리볼버	WIFI
OSH-1500DVM	500만 화소	10인치	4구	-
OSH-VM Series	500만 화소	10인치	4구	-
OSH-DM Series	500만 화소	10인치	3구	-
OSH-1500WIFI	800만 화소	없음	4구	0
OSH-1500TV	500만 화소	없음	4구	-
OS-EX35T	-	-	4구	-
OS-EX25T	-	-	4구	-
OSH-T Series	-	-	4구	-

모델명	헤드	충전 배터리	메카니컬 스테이지	리볼버
OSH-FB Series	쌍안	0	0	4구
OSH-BL Series	쌍안	0	0	3구
OSH-FM Series	단안	0	0	4구
OSH-ML Series	단안	0	0	3구
OSH-FL Series	단안	0	-	4구
OSH-L Series	단안	0	-	3구
OSH-Series	단안	-	-	3구

# OSH-1500DVM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 자동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OSH-1500DVM</b>		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)
총배율	40X-1500X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채 조리개 내장, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X, WF15X	모니터	10인치 LCD 모니터
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0, HDMI
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
초점조절	자동/미동 동축 초점 조절		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202305156388043</b>	<b>판매가격</b>	<b>3,300,000</b>

## OSH-VM Series

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSH-400VM	OSH-600VM	OSH-1000VM
헤드		10인치 LCD 모니터	
총배율	40X-400X	40X-600X	40X-1000X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
초점조절		조동/미동 동축 초점 조절	
조명장치		충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	
콘덴서		아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절	
스테이지		일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)	
카메라		500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)	
영상출력		USB 2.0, HDMI	
부속품		사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스	
S2B물품번호	202304126178834	202304126178622	202304126178663
판매가격	1,980,000	2,068,000	2,200,000

# OSH-DM Series

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSH-400DM	OSH-600DM	OSH-1000DM
헤드		10인치 LCD 모니터	
총배율	40X-400X	100X-600X	100X-1000X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	Ach 10X, 40X(S), 60X(S)	Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
초점조절		조동/미동 동축 초점 조절	
조명장치		충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	
콘덴서		아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절	
스테이지		일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)	
카메라		500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)	
영상출력		USB 2.0, HDMI	
부속품		사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스	
S2B물품번호	202202253887872	202202253887884	202202253887889
판매가격	1,650,000	1,760,000	1,980,000

# OSH-1500WIFI

멀티미디어 영상현미경

Ai OSUN 4.0 S2B



- 4K 고해상도 디지털 영상
- WIFI·USB 영상 출력
- 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명

모델명	OSH-1500WIFI		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오프터 조절, 안쪽조절	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치
총배율	40X-1500X	스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)
접안렌즈	WF10X, WF15X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채 조리개
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	카메라	1/1.8" 800만 화소 컬러 CMOS 카메라
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0, WIFI
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	부속품	사용설명서, 테스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
S2B물품번호	202203244034300	판매가격	2,860,000

# OSH-1500TV

멀티미디어 영상현미경



- 디지털 영상 카메라
- 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OSH-1500TV</b>		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(55-75mm)	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
총배율	40X-1500X	스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)
접안렌즈	WF10X, WF15X	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채 조리개 내장, 높낮이 조절
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
리볼버	4구 리볼버	영상출력	USB 2.0
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
<b>S2B물품번호</b>	<b>202311087512577</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,750,000</b>

# OS-EX25T/OS-EX35T

삼안현미경

## S2B



- 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- LED 조명

<b>모델명</b>	<b>OS-EX35T</b>		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(55-75mm)	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절
총배율	40X-1500X	스테이지	143 X 133mm/이동범위: 75 X 50mm
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채 조리개 내장, 높낮이 조절
대물렌즈	평면(PLAN)렌즈 PL4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 알루미늄 케이스
리볼버	4구 리볼버	별매품	현미경 디지털카메라, 카메라 어댑터
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202173840759</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,420,000</b>

<b>모델명</b>	<b>OS-EX25T</b>		
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202173840754</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,200,000</b>

# OSH-T Series

S2B

삼안현미경



- 최대 40X~1500X 고배율 관찰
- 삼안 헤드 구조
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고회도 LED 조명

모델명	OSH-1000T	OSH-1500T
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(55-75mm)	
총배율	40X-1000X	40X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)	
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치, Stopper 장치	
조명장치	충전식 고회도 LED 조명, 광량 조절 장치 내장, 충전 표시 램프	
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 콘덴서 고도 조절 장치, 홍채 조리개	
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지/이동범위: 50 X 70mm	
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스	
S2B물품번호	202202253887860	202202253887867
판매가격	1,815,000	1,870,000

# OSH-L Series/OSH-Series

## S2B

단안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 고회도 LED 조명
- 충전식 배터리(OSH-L Series)
- 클립 스테이지 구조

### OSH-L Series (충전식)

모델명	OSH-400L	OSH-600L	OSH-900L	OSH-1200L	OSH-1500L
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전				
총배율	40X-400X	40X-600X	100X-900X	100X-1200X	100X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
조명장치	고회도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동축, 텐션 조절 장치				
스테이지	클립 스테이지				
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
S2B물품번호	202202253887634	202202253887638	202202253887641	202202253887643	202202253887646
판매가격	517,000	550,000	638,000	671,000	704,000

### OSH-Series (비충전식)

모델명	OSH-400	OSH-600	OSH-900	OSH-1200	OSH-1500
S2B물품번호	202202253887609	202202253887613	202202253887616	202202253887619	202202253887625
판매가격	484,000	517,000	605,000	638,000	671,000

# OSH-FM Series/OSH-FL Series

S2B

단안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- 메카니컬 스테이지(OSH-FM Series)
- 클립 스테이지(OSH-FL Series)

## OSH-FM Series (메카니컬 스테이지)

모델명	OSH-400FM	OSH-600FM	OSH-900FM	OSH-1200FM	OSH-1500FM
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전				
총배율	40X-400X	40X-600X	40X-900X	40X-1200X	40X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X	WF10X, WF15X	WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)		Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채조리개 내장, 높낮이 조절				
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치				
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)				
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
S2B물품번호	202203173995432	202203173995477	202203184002475	202203184002487	202203184002492
판매가격	682,000	726,000	814,000	858,000	891,000

## OSH-FL Series (클립 스테이지)

모델명	OSH-400FL	OSH-600FL	OSH-900FL	OSH-1200FL	OSH-1500FL
물품식별번호	202203173995361	202203173995383	202203173995392	202203173995397	202203173995405
조달가격	561,000	605,000	693,000	715,000	748,000

# OSH-ML Series

## S2B

단안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명

모델명	OSH-400ML	OSH-600ML	OSH-900ML	OSH-1200ML	OSH-1500ML
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전				
총배율	40X-400X	40X-600X	100X-900X	100X-1200X	100X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 높낮이 조절, 홍채 조리개				
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치				
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)				
부속품	사용설명서, 먼지 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
S2B물품번호	202202253887654	202202253887664	202202253887811	202202253887814	202202253887816
판매가격	627,000	660,000	748,000	770,000	814,000

# OSH-FB Series/OSH-BL Series

S2B

쌍안현미경



- 다양한 광학 배율 구성
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명

## OSH-FB Series (4구 리볼버)

모델명	OSH-400FB	OSH-600FB	OSH-900FB	OSH-1200FB	OSH-1500FB
헤드	쌍안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오퍼터 조절, 안쪽조절				
총배율	40X-400X	40X-600X	40X-900X	40X-1200X	40X-1500X
접안렌즈	WF10X	WF10X, WF15X		WF10X, WF20X	WF10X, WF15X
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 20X, 40X(S)		Ach 4X, 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 4X, 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 높낮이 조절, 홍채 조리개				
조명장치	고휘도 LED 조명, 충전배터리 내장(충전: 8시간 이상, 사용: 약 70시간), 충전 표시 램프				
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치				
스테이지	일체형 메카니컬 스테이지(이동범위: 50 X 70mm)				
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스				
S2B물품번호	202203173995295	202203173995318	202203173995326	202203173995337	202203173995351
판매가격	1,012,000	1,089,000	1,188,000	1,210,000	1,320,000

## OSH-BL Series (3구 리볼버)

모델명	OSH-400BL	OSH-600BL	OSH-900BL	OSH-1200BL	OSH-1500BL
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)		Ach 10X, 40X(S), 60X(S)		Ach 10X, 40X(S), 100X(S, Oil)
S2B물품번호	202202253887830	202202253887832	202202253887835	202202253887841	202202253887847
판매가격	924,000	990,000	1,100,000	1,155,000	1,210,000

## 02 실체현미경

곤충, 식물 잎 등 **입체적인 대상**을 **저배율**로 확대해서 관찰하는 데 적합합니다.

실제 모습처럼 **입체감 있게** 볼 수 있어 관찰 활동에 좋습니다.

**줌기능**이 있는 모델은 확대 정도를 **자유롭게 조절**할 수 있습니다.

모델명	카메라	모니터	터치	총배율	작업거리
OS-1045TVM	1600만 화소	10인치	O	10X-45X 줌	97mm

모델명	총배율	확대 방식	작업거리
OSH-13/24/36	10X-60X	고정 배율	76mm
OSZ-850T	8X-50X	줌 확대	115mm

# OS-13VM/24VM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 90mm 작업 거리
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSH-13VM	OSH-24VM
헤드	10인치 LCD 모니터	
총배율	10X, 30X	20X, 40X
대물렌즈	1X, 3X	2X, 4X
작업거리	90mm	
조명장치	LED 조명, 전원 어댑터 내장, 광량 조절 장치	
카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)	
영상출력	USB 2.0, HDMI	
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스	
S2B물품번호	202407249167050	202311087512603
판매가격	1,875,000	1,887,000

# OSZ-850T

삼안현미경

## S2B



- 8X~50X 줌
- 삼안 헤드 구조
- 115mm 작업 거리
- LED 조명
- 래크&피니언 초점 조절

<b>모델명</b>	<b>OSZ-850T</b>		
헤드	삼안헤드, 45° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절	초점조절	래크&피니언 초점 조절
총배율	8X-50X (줌 확대)	작업거리	115mm
접안렌즈	WF10X(F.N.22mm)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 전원 어댑터 내장, 광량 조절 장치		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202173840707</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,420,000</b>

# OSH-13/OSH-24/OSH-36

S2B

쌍안현미경



- 다양한 배율 구성
- 76mm 작업 거리
- 상·하부 LED 조명
- 디오프터 및 안쪽 조절 기능

모델명	OSH-13	OSH-24	OSH-36
헤드	쌍안헤드, 45° 경사, 360° 회전, 디오프터 조절, 안쪽조절		
총배율	10X, 30X	20X, 40X	30X, 60X
접안렌즈	WF10X		WF15X
대물렌즈	1X, 3X	2X, 4X	
작업거리	76mm		
조명장치	상하부 고휘도 LED 조명, 광량 조절 장치 내장		
부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스		
S2B물품번호	202202173840606	202202173840689	202202213858100
판매가격	539,000	550,000	660,000

# 03

## 편광현미경

빛의 편광을 이용해 광물이나 결정 구조 등을 관찰하는 특수 현미경입니다.  
 일반 생물 수업보다는 지구과학이나 실험 중심 활동에서 활용되며,  
 멀티미디어 영상 현미경은 영상을 통해 함께 관찰하며 설명하기 좋습니다.

모델명	카메라	모니터	리볼버	WIFI
OSH-400PVDM	500만 화소	10인치	3구	-
OSH-400PDM	500만 화소	10인치	3구	-
OSH-400PWIFI	800만 화소	없음	3구	0
OSH-400PV	500만 화소	없음	3구	-
OS-EX30POL	-	-	4구	-
OSH-400PT	-	-	3구	-

모델명	헤드 타입	스마트폰 촬영
OSH-400PL	단안	-
OSH-400PLS	단안	0
OSH-400PBL	쌍안	-
OSH-400PBLS	쌍안	0

# OSH-400PVDM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSH-400PVDM		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디우터 조절, 안쪽조절	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X(F.N.18mm)	검판	λ, 1/4λ
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	모니터	10인치 LCD 모니터
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치	영상출력	USB 2.0, HDMI
스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금단위 0.1"	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 프로그램 USB, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
S2B물품번호	202601056184634	판매가격	5,527,000

# OSH-400PDM

멀티미디어 영상현미경



- 10인치 모니터 일체형
- 디지털 영상 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OSH-400PDM		
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	모니터	10인치 LCD 모니터
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치	카메라	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금단위 0.1"	영상출력	USB 2.0, HDMI
편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전	부속품	사용설명서, 테스트 커버, 프로그램 USB, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
<b>S2B물품번호</b>	<b>202601056184758</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,777,000</b>

# OSH-400PWIFI

멀티미디어 영상현미경



- 4K 고해상도 디지털 영상
- WIFI·USB 영상 출력
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안헤드 구조
- 360° 회전 원형 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명

모델명	OSH-400PWIFI		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디미터 조절, 안쪽조절	스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, 눈금단위 0.1"
총배율	40X-400X	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
접안렌즈	WF10X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
대물렌즈	Ach 4X, 10X, 40X(S)	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 텐션 조절 장치	카메라	1/1.8" 800만 화소 컬러 CMOS 카메라
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장, 충전 표시 램프	영상출력	USB 2.0, WIFI
S2B물품번호	202203234029120	판매가격	4,860,000

# OSH-400PV

멀티미디어 영상현미경



- 디지털 영상 카메라
- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 원형 스테이지
- 조동-미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- USB 영상 출력

모델명	OSH-400PDV		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
총배율	40X-400X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
접안렌즈	WF10X	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	카메라	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS(해상도: 2592 X 1944)
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장	영상출력	USB 2.0
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202223866275</b>	<b>판매가격</b>	<b>2,970,000</b>

# OSH-400PT

삼안현미경

S2B



- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명

모델명	OSH-400PT		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	λ, 1/4λ
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명, 충전 배터리 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
S2B물품번호	20220223866124	판매가격	2,200,000

# OS-EX30POL

삼안현미경

S2B



- 40X~400X 광학 배율
- 삼안 헤드 구조
- 360° 회전 편광 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절
- 충전식 고휘도 LED 조명
- HDMI·USB 영상 출력

모델명	OS-EX30POL		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 디오퍼터 조절, 안폭조절	초점조절	조동/미동 동축 초점 조절, 스테이지 스톱퍼 기능
총배율	40X-400X	편광기능	아날라이저 내장, 버트란트 렌즈 내장
접안렌즈	WF10X(F.N.18mm)	스테이지	360° 회전식 원형 스테이지, ø140mm, 스테이지 센터링 및 회전 잠금 기능
대물렌즈	편광 대물 렌즈 PL 4X, 10X, 20X, 40X(S)	콘덴서	아베콘덴서(N.A 1.25), 홍채 조리개, 편광자 장착, 90단위 눈금 및 세팅 기능
리볼버	4구 리볼버	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
S2B물품번호	202202213858092	판매가격	4,400,000

# OSH-400PL

단안현미경

S2B

- 360° 회전 원형 스테이지
- 충전식 고휘도 LED 조명



<b>모델명</b>	<b>OSH-400PL</b>		
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
초점조절	자동/미동 동축 초점 조절		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202308166966540</b>	<b>판매가격</b>	<b>1,237,000</b>

# OSH-400PBL

쌍안현미경

S2B

- 360° 회전 원형 스테이지
- 충전식 고휘도 LED 조명



<b>모델명</b>	<b>OSH-400PBL</b>		
헤드	쌍안헤드, 30° 경사, 360° 회전	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
초점조절	자동/미동 동축 초점 조절		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202308166966554</b>	<b>판매가격</b>	<b>1,650,000</b>

## OSH-400PLS

단안현미경+스마트폰 어댑터

- 360° 회전 원형 스테이지
- 충전식 고휘도 LED 조명
- 스마트폰 촬영



S2B

모델명	OSH-400PLS		
헤드	단안헤드, 30° 경사, 360° 회전	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	스마트폰 어댑터, 사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
초점조절	자동/미동 동축 초점 조절		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202403148306708</b>	<b>판매가격</b>	<b>1,457,000</b>

## OSH-400PBL5

쌍안현미경+스마트폰 어댑터

- 360° 회전 원형 스테이지
- 충전식 고휘도 LED 조명
- 스마트폰 촬영




S2B

모델명	OSH-400PBL5		
헤드	쌍안헤드, 30° 경사, 360° 회전	편광자	글래스(Glass) 편광자, 360° 회전
총배율	40X-400X	검광자	글래스(Glass) 검광자, 90° 회전, 눈금 표시
접안렌즈	WF10X	검판	$\lambda$ , 1/4 $\lambda$
대물렌즈	Ach 편광 4X, 10X, 40X(S)	스테이지	360° 회전 원형 스테이지, 베어링 스테이지
조명장치	충전식 고휘도 LED 조명 장치, 충전 배터리 내장	부속품	스마트폰 어댑터, 사용설명서, 더스트 커버, 전원 어댑터, 알루미늄 케이스
초점조절	자동/미동 동축 초점 조절		
<b>S2B물품번호</b>	<b>2024031282918871</b>	<b>판매가격</b>	<b>1,870,000</b>

# OSUN Thin Section

암석 박편 및 표본

- 국내산 암석 사용
- 주문 제작 방식
- 그외 종류 상담문의



모델명	OS-TS01	OS-TSR01
구성	암석 박편 슬라이드 10종 세트, 보관케이스	암석 박편 슬라이드+표본 10종 세트, 보관케이스
암석종류	반려암, 사암, 석영반암, 화강암, 석회암, 역암, 천매암, 편마암, 편암, 현무암	
S2B물품번호	202303035916954	202206164461373
판매가격	1SET (10종) / 330,000	1SET (10종) / 385,000

- 외국산 암석 사용
- 주문 제작 방식
- 암석 종류가 변경될 수 있습니다

모델명	OS-UTS01	OS-UTS02	OS-UTS03
구성	화석 박편 5종 세트, 보관케이스	화석 박편 5종 세트, 보관케이스	화석 박편 5종 세트, 보관케이스
암석종류	주름산호, 익룡등골뼈, 반편성석회암, 화석석회암, 마노 속 공룡뼈	문상반암, 조립현무암, 몬조니암, 미화강암, 미세반려암	석류석, 반려암, 하석반려암, 섬장암, 섬록암
판매가격	435,000	435,000	435,000

모델명	OS-UTS04	OS-UTS05	OS-UTS06
구성	화성암(화산암질) 박편 5종 세트, 보관케이스	변성암 박편 5종 세트, 보관케이스	광석/광산암석 박편 5종 세트, 보관케이스
암석종류	염정암, 안산암, 현무암, 회색현무암, 응회암	석류석편암, 편마암, 대리석, 사문암, 접촉변성암	규공장석, 철광석, 크롬철광, 석석/전기석, 중정석(방연석)
판매가격	435,000	435,000	435,000

모델명	OS-UTS07
구성	퇴적암 박편 5종 세트, 보관케이스
암석종류	사암, 석회암, 사암/각력암, 화석석회암, 어란성석회암
판매가격	435,000

# 04

## 위상차현미경

염색하지 않은 살아 있는 세포나 미생물을 선명하게 관찰할 수 있는 특수 현미경입니다.  
세포 내부 구조를 생생하게 볼 수 있어 생물 수업에서 활용도가 높습니다.

모델명	총배율	위상차 지원
OS-30PHT	100X-1500X	○

# OS-30PHT

삼안현미경

S2B



- 100X~1500X 고배율 관찰
- 삼안헤드 구조
- LED 조명
- 정밀 메카니컬 스테이지
- 조동·미동 동축 초점 조절

모델명	OS-30PHT		
헤드	삼안헤드, 30° 경사, 360° 회전, 시도 조절 장치, 안쪽조절(55-75mm)	스테이지	143 X 133mm/이동범위: 75 X 50mm
총배율	100X-1500X	콘덴서	위상차 콘덴서, 높낮이 조절
접안렌즈	WF10X(F.N.20mm), WF15X(F.N.13mm)	리블버	4구 리블버
대물렌즈	위상차 평면 대물렌즈 PHP 10X, 20X, 40X(S), 100X(S, Oil)	부속품	사용설명서, 더스트 커버, 센터링 스코프, 센터링 스크류, 이머전 오일, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
조명장치	LED 조명, 광량 조절, 트랜스포머 내장		
초점조절	조동/미동 동축 초점 조절		
S2B물품번호	202202173840770	판매가격	3,080,000

## OS-CM500N

현미경용 카메라

Ai OSUN 4.0 S2B



- 500만 화소 CMOS 센서
- 자동/수동 화이트밸런스 및 노출
- 2592X1944 고해상도 이미지 출력
- USB 영상 출력

<b>모델명</b>	<b>OS-CM500N</b>		
센서	500만 화소, 1/2.5" 컬러 CMOS	해상도	2592 X 1944
화이트밸런스	자동/수동 겸용	출력	USB 2.0
컬러및노출	자동/수동 겸용	부속품	사용설명서, USB 케이블, 프로그램 USB
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202253887517</b>	<b>판매가격</b>	<b>990,000</b>

## OS-DM800 WIFI

현미경용 카메라

Ai OSUN 4.0 S2B



- 800만 화소 CMOS 센서
- 4K 해상도
- WIFI·USB 영상 출력
- 실시간 관찰 및 이미지 저장

<b>모델명</b>	<b>OS-DM800 WIFI</b>		
센서	800만 화소, 1/1.8" 컬러 CMOS	출력	USB 2.0, WIFI
해상도	3840 X 2160	부속품	사용설명서, USB 케이블, 프로그램 USB
<b>S2B물품번호</b>	<b>202202253887583</b>	<b>판매가격</b>	<b>1,210,000</b>

# ✦ OS-M500 \*현미경 별도 구매



접안용 모니터 카메라



- 생물 및 실체, 편광현미경 경통에 간편하게 장착
- 별도의 카메라 어댑터 없이 직접 연결하여 손쉬운 사용
- PC와 연결해 여러 명이 동시에 관찰 가능
- 이동과 보관이 용이해 현장 학습에 최적화
- 내장 디스플레이로 외부 모니터 없이 직접 관찰 가능


<b>모델명</b>	<b>OS-M500</b>		
센서	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS	출력	USB 2.0
해상도	2592 X 1944	전원	5.0V 3.0A
모니터	5.5인치 HD	부속품	전원 어댑터, 30mm/30.5mm 어댑터, 프로그램 USB, 알루미늄 케이스
무게	300g		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202601056183078</b>	<b>판매가격</b>	<b>550,000</b>

## OS-VM500

현미경용 카메라 모니터

Ai OSUN 4.0 S2B

- 10인치 IPS 디스플레이
- 500만 화소 CMOS 센서
- HDMI·USB 영상 출력
- 현미경 직접 장착형 모니터 카메라




모델명	OS-VM500		
센서	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS	출력	USB 2.0, HDMI
해상도	2592 X 1944	부속품	사용설명서, USB 케이블, 프로그램 USB
모니터	10인치, IPS HD		
S2B물품번호	202403218359336	판매가격	1,100,000

## OS-CM200DH

현미경용 카메라 모니터

Ai OSUN 4.0 S2B

- 800만 화소 CMOS 센서
- 4K 해상도
- 11인치 Full HD 모니터
- HDMI·USB 영상 출력



모델명	OS-VM500		
센서	500만 화소, 1/2.8" 컬러 CMOS	출력	USB 2.0, HDMI
해상도	2592 X 1944	부속품	사용설명서, USB 케이블, 프로그램 USB
모니터	10인치, IPS HD		
S2B물품번호	202403218359336	판매가격	1,100,000

# OS-SMART \* 현미경 별도 구매

S2B

현미경용 스마트폰 어댑터



- 생물 및 실체, 편광현미경 경통에 간편하게 장착
- 초점거리 조절 기능
- 스마트폰 장착 구조
- 현미경 접안부 장착
- 간편한 설치
- 교육용 실험 환경에 적합

<b>모델명</b>	<b>OS-SMART</b>		
규격	100 X 190 X 5mm (가로 X 세로 X 폭)	부속품	접안렌즈 10X, 실체현미경용 어댑터 포함
재질	알루미늄, 고강도 플라스틱		
<b>S2B물품번호</b>	<b>202104272246383</b>	<b>판매가격</b>	<b>220,000</b>

## 접안렌즈 / 대물렌즈

S2B



모델명	WF10X	WF15X	WF20X
판매가격	44,000	44,000	44,000



모델명	4X	10X	20X	40X	60X	100X
판매가격	55,000	66,000	77,000	88,000	154,000	165,000

## 마이크로미터 세트

S2B

접안렌즈 마이크로미터는 눈금이 내장되어 있어 별도의 장착 과정 없이 바로 사용할 수 있습니다. 스테이지 마이크로미터와 함께 사용하면 현미경 관찰 시 시료의 실제 크기를 정확하게 측정할 수 있습니다. 마이크로미터 장착 과정에서 발생할 수 있는 오염이나 손상을 줄이고, 보다 간편한 측정 환경을 제공합니다.



모델명	마이크로미터 세트 (접안, 대물)	마이크로미터 접안렌즈 (OS-WF10XM)
판매가격	88,000	66,000

## WIFI USB 디지털 현미경

## S2B



- 50X-1000X 확대
- WIFI·USB 연결
- 내장 LED 조명
- 휴대용 디지털 현미경

모델명	WIFI USB 카메라		
총배율	50X-1000X	WIFI전송거리	WIFI 10M 범위
렌즈지름	8.0mm	조명	3LEDs
해상도	640X480, 1920X1080	WIFI지원	Android, IOS, USB, Window, Mac
픽셀	12.0M	출력	MJPEG/AVI
배터리	3시간 배터리 수명	색상	검정
<b>S2B물품번호</b>	<b>202211245300263</b>	<b>판매가격</b>	<b>90,000</b>

멀티미디어영상현미경 조달 단가표

품명	모델명	물품식별번호	조달가격
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-400TM	26160932	등록중
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-600TM	26160933	등록중
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-1000TM	26160934	등록중
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-450DVM	23264080	5,500,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-370DVM	23264081	3,300,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-360DVM	23949813	2,970,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N1000DVM	24475697	2,530,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N400VM	24886386	1,500,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N600VM	24886387	1,600,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N1000VM	24886388	1,700,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N400DM	23949808	1,210,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N600DM	23949809	1,320,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-N1000DM	23949810	1,540,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-330WIFI	23949811	2,530,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-330DV	22270385	2,490,000
멀티미디어영상현미경(생물)	OS-200DV	22762797	2,299,000
멀티미디어영상현미경(살체)	OS-124TM	26160935	등록중
멀티미디어영상현미경(살체)	OS-1045TVM	26160931	등록중
멀티미디어영상현미경(살체)	OSZ-850DVM	23949922	3,300,000
멀티미디어영상현미경(살체)	OS-N24VM	25092427	1,500,000
멀티미디어영상현미경(살체)	OSZ-850WIFI	23949921	2,530,000
멀티미디어영상현미경(편광)	OS-40PDM	24001734	5,500,000
멀티미디어영상현미경(편광)	OS-N400PVDM	23949815	4,400,000
멀티미디어영상현미경(편광)	OS-N400PDM	23949814	2,200,000
멀티미디어영상현미경(편광)	OS-40PWIFI	24475696	3,850,000
멀티미디어영상현미경(편광)	OS-40PDV	24001735	3,630,000
멀티미디어영상현미경(위상차)	OS-33DPM	23264083	4,620,000
멀티미디어영상현미경(위상차)	OS-33WIFI	23949812	3,410,000
멀티미디어영상현미경(위상차)	OS-30DVP	22588880	3,432,000

실체현미경 조달 단가표

품명	모델명	물품식별번호	조달가격
실체현미경(생물)	OS-N400	22762705	360,000
실체현미경(생물)	OS-N600	22762704	381,000
실체현미경(생물)	OS-N900	22762703	417,000
실체현미경(생물)	OS-N1200	22762702	438,000
실체현미경(생물)	OS-N1500	22762701	505,000
실체현미경(생물)	OS-N400L	22762700	399,000
실체현미경(생물)	OS-N600L	22762699	417,000
실체현미경(생물)	OS-N900L	22762698	454,000
실체현미경(생물)	OS-N1200L	22762697	470,000
실체현미경(생물)	OS-N1500L	22762696	539,000
실체현미경(생물)	OS-N600FL	24475393	500,000
실체현미경(생물)	OS-N1200FL	24475391	550,000
실체현미경(생물)	OS-N1500FL	24475392	600,000
실체현미경(생물)	OS-N400ML	22762695	489,000
실체현미경(생물)	OS-N600ML	22762694	500,000
실체현미경(생물)	OS-N900ML	22762693	557,000
실체현미경(생물)	OS-N1200ML	22762692	579,000
실체현미경(생물)	OS-N1500ML	22762691	645,000
실체현미경(생물)	OS-N600FM	24475396	600,000
실체현미경(생물)	OS-N1200FM	24475397	660,000
실체현미경(생물)	OS-N1500FM	24475398	700,000
실체현미경(생물)	OS-N400BL	22762690	740,000
실체현미경(생물)	OS-N600BL	22762689	774,000
실체현미경(생물)	OS-N900BL	22762688	831,000
실체현미경(생물)	OS-N1200BL	22762687	856,000
실체현미경(생물)	OS-N1500BL	22762686	935,000
실체현미경(생물)	OS-N600FB	24475399	800,000
실체현미경(생물)	OS-N1200FB	24475400	880,000
실체현미경(생물)	OS-N1000BF	22762684	990,000
실체현미경(생물)	OS-N1500BF	22762685	1,122,000
실체현미경(실체)	OSZ-1045	26172767	등록중
실체현미경(실체)	OS-N13	23788372	430,000
실체현미경(실체)	OS-N24	23788374	440,000
실체현미경(실체)	OS-N36	23788377	550,000
실체현미경(실체)	OS-N260	23788379	660,000
실체현미경(편광)	OS-N400P	25104008	990,000
실체현미경(편광)	OS-N400PB	25104007	1,320,000



osunhitech.com

## 오션하이테크(주)

**Address** 경기도 고양시 일산동구 일산로 142, 815호

**Tel** 031-902-9006

**Fax** 031-902-9109

**E-mail** os@osunht.com